CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN ONLINE
Khám bệnh online tại đây
Hotline sức khỏe
0865.776.663
Tư vấn
Miễn phí
Bảo mật thông tin

29 Cách chữa bệnh lòi dom sau sinh tại nhà hiệu quả hiện nay

Ngày 29 tháng 12 năm 2023

Bệnh lòi dom là một bệnh lý rất phổ biến về hậu môn - trực tràng, nó xuất hiện ở mọi độ tuổi, mọi giới tính, mọi địa vị xã hội nhưng thực tế cho thấy, những người phụ nữ sau sinh thường có nguy cơ mắc bệnh lòi dom cao hơn. Vậy **cách chữa bệnh lòi dom sau sinh** như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị căn bệnh này nhé!

BỆNH LÒI DOM SAU SINH

Bệnh lòi dom sau sinh là tình trạng một phần hay toàn bộ niêm mạc trực tràng tụt ra ngoài hậu môn. Đây cũng là bệnh lý khá phổ biến ở những người phụ nữ sau khi sinh con.

Khi thai nhi đi qua đường sinh đạo - ống dẫn thai nhi, thường thường bé sẽ đi theo tư thế ngược đầu ra trước. Khi đó, đầu thai nhi sẽ đè lên trực tràng, làm cho trực tràng bị giãn ra, dẫn đến tình trạng lòi dom sau khi sinh. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác cũng có thể kể đến như: táo bón, tiêu chảy kéo dài, rặn quá mức khi đi đại tiện, viêm nhiễm vùng hậu môn trực tràng, ung thư trực tràng,...

Ở giai đoạn mang thai đoạn bé sắp ra ngoài, nàng có thường bị **chảy máu âm đạo** không? Đây là một dấu hiệu khá thường gặp, nhưng không phải ai cũng gặp phải. Nguyên nhân là do cổ tử cung bị giãn ra, mở rộng để bé sắp chào đời. Khi cổ tử cung giãn ra, các mạch máu ở đây sẽ bị vỡ ra, gây chảy máu. Nếu nàng có cảm giác bụng dưới co thắt từng cơn, đau lưng, đau vùng chậu, đồng thời có hiện tượng chảy máu âm đạo thì có thể là dấu hiệu sắp sinh. Nàng nên chuẩn bị đồ đạc cần thiết để đi sinh nhé.

Bệnh lòi dom sau sinh để lâu ngày không được chữa trị có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN BỆNH LÒI DOM SAU SINH

- Sau khi sinh con, bà mẹ bị mệt mỏi, ít chú ý đến vệ sinh cá nhân nên dễ bị nhiễm khuẩn vào vùng kín nhiều. Cụ thể là gây ra mùa, ngứa ảnh hưởng đến việc quan hệ tình dục của bạn và làm ảnh hưởng đến sự thân thiết giữa hai bạn.
- Nhiễm nấm men, nhiễm khuẩn là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh viêm âm đạo. Nếu không được điều trị kịp thời có thể sẽ gây ra các biến chứng nguy hiểm như: viêm nhiễm vùng chậu, viêm nội mạc tử cung, vô sinh hiếm muộn,...
- Sau sinh, các nhà phụ nữ có rất nhiều thay đổi về nội tiết tố làm giảm ham muốn tình dục, có thể là do mệt mỏi, căng thẳng, áp lực từ công việc và gia đình, hoặc là do những thay đổi về hình thể của bản thân.
- Với những phụ nữ sinh mổ, thường có nguy cơ bị dính ruột sau phẫu thuật, cũng không phải ai đã sinh mổ là sẽ bị dính ruột mà là những người có cơ địa dễ dính hơn. Tuy vậy, trên thực tế vẫn nằm ở mức thấp so với những trường hợp sinh thường.

DẤU HIỆU CỦA BỆNH LÒI DOM ĐỐI VỚI PHỤ NỮ SAU SINH

Phụ nữ sau sinh thì thường không có những dấu hiệu đặc trưng của bệnh lòi dom, chỉ có một số thắc mắc thường ngày để được đến tư vấn như:

Chảy máu hậu môn khi đại tiện

Đây có thể coi là biểu hiện đặc trưng của bệnh lòi dom. Ban đầu, máu có thể lẫn trong phân chỉ khi phân bám vào thành hậu môn khi đi đại tiện ở giai đoạn sau, khi bệnh nặng hơn, máu có thể chảy thành giọt hoặc thành tia khi đi đại tiện, thậm chí máu có thể chảy ra ngoài ngay cả khi không đi đại tiện.

Dấu hiệu ra máu hậu môn ngoài ra còn có một số biểu hiện giống với một số bệnh khác như: viêm đại tràng, nứt hậu môn, ung thư hậu môn,... Vì vậy, khi có dấu hiệu ra máu hậu môn, chảy máu bất thường, bạn cần phải đến khám để được chẩn đoán chính xác.

Đau rát hậu môn

Người bệnh thường cảm thấy đau rát khi đi đại tiện, đặc biệt là khi đi đại tiện có lẫn máu. Cảm giác đau này có thể kéo dài sau khi đi đại tiện.

Búi dom sa ra ngoài hậu môn

Đây hiểu bệnh lòi dom sau sinh, phụ nữ sẽ thấy một búi thịt nhỏ ở Thể Hiện Ở hậu môn. Ở một số đợt đầu thì búi lòi dom có thể tự co lại được, nhưng về sau thì búi lòi dom sẽ không tự co lại được nữa, người bệnh phải dùng tay để đẩy búi lòi dom vào trong. Khi bệnh nặng thì búi lòi dom có thể sa ra ngoài thường xuyên, thậm chí là sa ra ngoài khi đang đi lại, làm việc.

Búi dom lòi ra có thể ở trong hoặc bên ngoài hậu môn, đôi khi có thể bị sưng, nề, loét. Người bệnh có thể cảm thấy ngứa hoặc khó chịu ở vùng hậu môn. Khi bệnh nặng hơn, người bệnh có thể bị mất kiểm soát đại tiện, bị táo bón thường xuyên, khó đi đại tiện.

Tiết nhiều dịch ở hậu môn

Niêm mạng trực tràng thường có tuyến tiết ra dịch nhầy để bôi trơn và bảo vệ niêm mạc. Khi dom sung lên, dịch nhầy cũng nhiều để bôi trơn, nhưng nếu nhiều quá thì gây cảm giác khó chịu và làm cho người bệnh bị ngứa hậu môn, ngứa vùng kín nhiều.

Phụng Hoàng đa Dom Thuốc bôi dom bôi trơn trực tràng rất dễ chịu. MIỄN TRỪ ĐỐI BỆNH dom nhanh nhất chóng.

Búi dom sa ra ngoài hậu môn

Nếu bệnh lòi dom sau sinh, phụ nữ sẽ thấy một búi thịt nhỏ ở Thể Hiện Ở hậu môn. Ở một số đợt đầu thì búi lòi dom có thể tự co lại được, nhưng về sau thì búi lòi dom sẽ không tự co lại được nữa, người bệnh phải dùng tay để đẩy búi lòi dom vào trong. Khi bệnh nặng thì búi lòi dom có thể sa ra ngoài thường xuyên, thậm chí là sa ra ngoài khi đang đi lại, làm việc.

Búi dom lòi ra có thể ở trong hoặc bên ngoài hậu môn, đôi khi có thể bị sưng, nề, loét. Người bệnh có thể cảm thấy ngứa hoặc khó chịu ở vùng hậu môn. Khi bệnh nặng hơn, người bệnh có thể bị mất kiểm soát đại tiện, bị táo bón thường xuyên, khó đi đại tiện.

Tiết nhiều dịch ở hậu môn

Niêm mạng trực tràng có tuyến tiết ra dịch nhầy để bôi trơn và bảo vệ niêm mạc. Khi dom sung lên, dịch nhầy cũng nhiều để bôi trơn, nhưng nếu nhiều quá thì gây cảm giác khó chịu và làm cho người bệnh bị ngứa hậu môn, ngứa vùng kín nhiều.

CÁCH CHỮA LÒI DOM SAU SINH CHỈ BẰ BẪU TẠI NHÀ

Nhiều nàng, có rất nhiều cách chữa lòi bệnh lòi dom khi mang thai sau đẻ mà áp dụng bệnh lòi dom sau sinh mà sẽ cách chữa lòi dom chữa bệnh sau đây:

Có rất nhiều cách giúp bạn chữa bệnh lòi dom sau sinh tại nhà hiệu quả như: thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, sử dụng thuốc, phẫu thuật,... Tùy vào mức độ nặng nhẹ của bệnh mà bạn có thể áp dụng phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bệnh nặng hơn, bạn nên đi khám bệnh sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

1. Nhu dom chữa lòi dom sau sinh

Nhu Hoa là một sản phẩm chuyên dùng để điều trị các bệnh về trĩ, giá bán rẻ lại có tác dụng rất mạnh đó. Với cách để, dom bôi vào vết thương, giúp nhanh chóng và chống khuẩn vết thương hiệu quả. Nhu Hoa là sản phẩm được sản xuất từ thảo dược tự nhiên, an toàn cho người sử dụng, không gây tác dụng phụ, không gây kích ứng da, không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Cách thực hiện:

- Thấm dung dịch gel nhu hoa bôi trực tiếp lên vùng bị lòi dom
- Sau khi vệ sinh sạch hậu môn, thoa đều hỗn hợp này lên khu bị lòi dom và vùng da xung quanh
- Thực hiện 2 lần mỗi ngày, sáng và tối sẽ là thời điểm tốt nhất
- Chườm lạnh bị lòi dom sau khi thoa gel
- Thay dom giúp làm dịu cơn đau và giảm sưng, sưng nhanh giảm ngày sử dụng

Lưu ý: Để bảo vệ bệnh lòi dom sau sinh, người bệnh nên chú ý một số lưu ý khi sử dụng như sau:

- Không sử dụng quá liều lượng được chỉ định trên nhãn
- Ngưng sử dụng ngay nếu có dấu hiệu dị ứng, kích ứng
- Không tự ý dùng thuốc khi đang mang thai và cho con bú

2. Nghỉ ngơi chữa bệnh lòi dom sau sinh

Trong giai đoạn, nghỉ ngơi được chứng minh sẽ hỗ trợ đáng chống viêm. Không khuyến rõ rõ nhất hoạt chất giảm đau, giảm sưng, không có chống chỉ định với phụ nữ sau sinh. Bạn có thể áp dụng liệu pháp này để giảm viêm hậu môn hiệu quả.

Cách làm:

- Nghỉ ngơi hơn một chút, đem gọn nước rồi ngâm mông khi đi
- Ngâm nước ấm khoảng 10 – 15 phút, 2 lần/ngày
- Chuẩn bị 3 lít nước, sau đó thêm nghệ đã giã nát, nung to vào đây và cho vào nồi. Đun sôi rồi để hơi nguội, ngâm và rửa bằng nước ấm
- Thêm một ít muối vào nước ấm để tăng hiệu quả
- Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn sau khi đi đại tiện

Lưu ý: Để hạn chế bệnh lòi dom sau sinh, người bệnh nên chú ý một số lưu ý khi sử dụng như sau:

- Không lạm dụng thuốc nhuận tràng
- Không ngồi quá lâu trên bồn cầu
- Không rặn quá mạnh khi đi đại tiện

3. Trà đun chữa lòi dom sau sinh

Theo một số nghiên cứu, hoạt chất acid tormic trong trà đun có thể làm giảm đau, giảm sưng, giảm viêm. Vì vậy, người bệnh có thể áp dụng phương pháp này để giảm bớt các triệu chứng khó chịu của bệnh lòi dom sau sinh.

Cách thực hiện:

- Đun sôi 3 lít nước với khoảng 50 – 100g trà đun
- Ngâm vùng hậu môn trong khoảng 10 – 15 phút
- Thực hiện 2 lần mỗi ngày

4. Chườm đá

Chườm đá là một cách đơn thuận và dễ làm cho phụ người bệnh giảm sưng đau rất lớn đơn.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một chiếc khăn sạch, bọc lấy đá và chườm lên khu lòi dom khoảng 20 phút là thực hiện. Lặp lại sau 2 – 3 giờ. Tuyệt đối không chườm quá lâu, tránh gây tổn thương cho da.

5. Dẫn cây trà

Bằng cây trà với mình chất không có chống viêm khá tốt. Do vậy, dùng dẫn cây trà điều trị lòi dom sau sinh là một phương pháp được nhiều người áp dụng và đem lại hiệu quả khá cao.

Cách thực hiện:

- Trước tiên, bạn cần rửa sạch cây trà và thái nhỏ
- Sau đó, cho cây trà vào nồi nước và đun sôi khoảng 10 phút
- Để nước nguội và lọc lấy nước
- Dùng nước này để rửa vùng hậu môn khi đi đại tiện

Lưu ý: Người bệnh nên thực hiện thường xuyên để có hiệu quả tốt nhất.

6. Chữa lòi dom bằng rễ quả lục

Rễ quả lục được biết đến là vị thuốc nhuận tràng rất tốt và đặc biệt hữu dụng trong việc chữa bệnh lòi dom.

Cách thực hiện:

- Dao rễ 50 – 100g rễ quả lục đã làm sạch cùng 1,5 lít nước. Sau đó, đổ ngập thành 3 lít – 60 đổ đến đun sôi lửa nhỏ
- Sử dụng lượng nước sắc có được chia thành 3 lần uống trong ngày

7. Chữa lòi dom bằng vỏ quả lục

Vỏ quả lục được biết đến là vị thuốc nhuận tràng rất tốt và đặc biệt hữu dụng trong việc chữa bệnh lòi dom.

Cách thực hiện:

- Dao sạch 50 – 100g rễ quả lục đã làm sạch cùng 1,5 lít nước. Sau đó, đổ ngập thành 3 lít – 60 đổ đến đun sôi lửa nhỏ
- Sử dụng lượng nước sắc có được chia thành 3 lần uống trong ngày, kiên trì trong 5 tuần trở

8. Cỏ đề chữa lòi dom

Mỗi phụ nữ nên chủ động các ở chuẩn chuyên trong việc chữa bệnh lòi dom sau sinh bằng cỏ đề nhé. Cỏ đề có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng tốt cho bệnh lòi dom như: tanin, flavonoid, saponin, triterpenoid, sterol, coumarin, glycosid,... Những hoạt chất này có tác dụng giảm đau, giảm sưng, giảm viêm, giảm ngứa, giảm chảy máu, giảm sưng, giảm viêm, giảm đau