

Mua thuốc Podophyllin 25 tại Hải Phòng chữa bệnh sùi mào gà

26/8/2021

Podophyllin 25 tại Hải Phòng là gì?



Podophyllin 25 là thuốc chữa trị sùi mào gà hiệu quả, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Với thành phần có trong thuốc sẽ giúp cho những ai không may mắc phải sùi mào gà có được một mẫu thuốc đặc chữa hiệu quả, đã giúp cho rất nhiều người bị bệnh điều trị được triệt để tình trạng bệnh cũng như nhanh chóng trở lại được đời sống tình dục như thông thường. Thuốc được rất nhiều chuyên gia ưu tiên trong việc kê toa chữa trị bệnh.

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- Chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả

Thành phần của Podophyllin 25 ở Hải Phòng

- Podophyllin resin : 25g.

Chống chỉ định của Podophyllin 25 ở Hải Phòng

- sử dụng cẩn thận podophyllin trên những sùi mào gà ở cổ tử cung, trong lỗ sáo, lỗ sáo hoặc miệng.
- không được bôi podophyllin vào những ở tại vùng da dễ mắc mụn hay ra máu.

Chống chỉ định của Podophyllin 25

- podophyllin đối với bệnh nhân đái tháo đường, người mắc bệnh đang sử dụng steroid hoặc có suy giảm tuần hoàn máu, người mắc bệnh có thai.

Cách sử dụng Podophyllin 25 tại Hải Phòng

- sử dụng nước muối sinh lý rửa sạch vết sùi mào gà sau đó lau khô.
- Bôi mỡ mắt tetracyclin 1% xung quanh vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin nhiễm vào ở tại vùng da lành. Podophyllin nhiễm vào da lành sẽ mắc ngứa cũng như loét da.
- sử dụng tăm bông ngoáy tai hay tăm...chấm podophyllin lên nốt sùi mào gà chấm từng giọt (không được chấm quá nhiều chỉ chấm vừa đủ phủ nốt sùi không chấm vào da lành không bôi trên diện rộng quá 2cm vuông sẽ mắc bỏng) đợi 2-3 phút cho khô. Nếu như mắc rất nhiều nốt thì nên chấm một vài nốt 1 lần sau đó theo dõi nếu hôm sau bị đau thì tăng hoặc giảm lượng .
- Sau 4h thì rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc xà bông.
- khi nốt sùi rụng chân tức là đã khỏi thoa tetracyclin tiếp cho vết thương mau lành.

Cách sử dụng Podophyllin 25 tại Hải Phòng

- Podophyllin dùng bôi vào ở tại vùng tổn thương dưới dạng một dung dịch. Có thể bảo vệ da lành kề bên bằng cách bôi vaselin hoặc mỡ tetracyclin. Khi người bệnh mắc nhiều sùi mào gà, mỗi đợt chữa trị chỉ cần bôi lên các tổn thương. Cần bôi cẩn thận podophyllin vào ở tại vùng bị bệnh sử dụng bông tai chấm lên nốt sùi, tránh để tiếp xúc với vùng da thông thường theo kinh nghiệm nếu để nhiễm vào da lành thì hôm sau sẽ thấy ngứa và rát. Tránh dùng lượng lớn, vì có thể xảy ra nhiễm độc. Lúc chữa trị sùi mào gà AD, nên thận trọng đảm bảo ở tại vùng điều trị đã khô rồi mới đi lại. Khi chữa trị sùi mào gà niệu đạo nam giới cũng nên hết sức thận trọng đảm bảo đã khô trước khi để ở tại vùng điều trị tiếp xúc với niêm mạc thông thường xung quanh (cần tới bác sĩ). Cần rửa thật kỹ ở tại vùng bôi ngay lúc hết thời gian trị liệu quy định (thường sau 4 giờ).

Liều lượng dùng Podophyllin 25

- Điều chữa sùi mào gà
- Lượng dung dịch 10 - 25% podophyllin dùng cho mỗi đợt điều trị chỉ được phép dưới 0,5 ml để điều trị những sùi mào gà lớn tại sinh dục cũng như quanh vùng hậu môn (lớn hơn 10 - 20 cm²). Nên bôi dung dịch vào tại vùng mắc bệnh và sau đấy rửa sạch trong vòng 4 tới 6 giờ đối với một số sùi mào gà sinh dục và quanh hậu môn, cũng như trong vòng 2 tới 3 giờ đối với sùi mào gà tại miệng sáo nam giới (nên thăm khám với các vị trí rất khó bôi). Tùy theo từng người mắc bệnh, có thể để tác dụng lâu sau khi đã xác định được khả năng dung nạp và tuân thủ của người bệnh. Thời gian trị liệu không được quá 4 - 6 giờ. Có khả năng trị liệu rất nhiều đợt cách nhau một tuần, nhiều nhất là 4 đợt; nếu không thấy rõ hiệu quả sau 4 đợt thì phải ứng dụng các liệu trình khác.

Điều chữa trị sùi mào gà phụ nữ

- giảm thiểu mỗi đợt điều trị ở một diện tích dưới 2 cm² không quá 0.5 ml , có thể chữa trị lặp lại rất nhiều đợt cách nhau một tuần.

Quá liều cũng như xử trí Podophyllin 25 ở Hải Phòng

- Rửa với xà phòng cũng như nước.
- Ngủ vài ngày rồi bôi tiếp

để tránh podophyllin 25% nhiễm vào vùng da lành.



TETRACYCLIN 1%
Thành phần: Tetracyclin hydrochlorid 0,05g
Tà dược vào đủ 5g
Rx Thuốc đặc biệt đơn

Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột
Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.
Chống chỉ định:
- Người mẫn cảm với Tetracyclin
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

* Nên...
thể đục tăng

Cách chữa trị sùi mào gà tại nhà

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả

Chú ý khi dùng podophyllin chữa sùi mào gà tại Hải Phòng

- Nguyên tắc dùng Podophyllin chữa Bệnh lí sùi mào gà là tuyệt đối không vội vàng, có cảm giác không thoải mái là phải ngưng để quan sát, lần sau dùng phải sử dụng một lượng ít hơn; trong quá trình chữa trị nếu như xảy ra những tác dụng phụ, chỉ cần ngưng dùng cũng như quan sát kịp thời, sẽ không ảnh hưởng tới quá trình điều trị.

Trong quá trình trị liệu cần chú ý một số nguyên tắc sau

- Nguyên tắc sử dụng ở tại vùng AĐ, HM thì sử dụng một lượng nhỏ. Tuy nhiên nếu chữa trị vội vàng, dùng một lượng lớn, thì có khả năng có các tác dụng phụ nhất định. Có cảm giác không thoải mái khác, thì cần giảm lượng .
- khi điều trị phải theo từng bước, không thể nào tự ý tăng lượng. Có những bệnh nhân do quá nóng vội, mong sớm thoát khỏi được sùi mào gà. Sau khi dùng khoảng 1,2 ngày cho rằng không có phản ứng gì, thế là tăng lượng lên, kết quả là không lâu sau xảy ra tác dụng phụ như: phù nước, đau. Nếu dùng đúng liều thì chẳng thể có các hiện tượng này.
- dùng podophyllin điều trị sùi mào gà có một quy luật nhất định, thông thường hai ngày sau lần bôi ban đầu, hầu như không thấy có bất kỳ triệu chứng gì. Dường như không có tác dụng, nhưng có thể hôm sau đã rụng cũng như mất đi do vậy trong quá trình sử dụng không được vội vàng, không được mất lòng tin, chỉ phải chẩn đoán chính xác là sùi mào gà.
- Đối với một số người bị bệnh da mẫn cảm , chỉ nên bôi một lượng phù hợp, khi mới bắt đầu sử dụng có thể bôi mỗi ngày 1 lần. Nếu xảy ra cảm giác không thoải mái nên ngưng dùng để quan sát ngay, nếu phản ứng phụ không dễ thấy, có khả năng tiếp tục sử dụng tuy nhiên lượng ít hơn, nếu tác dụng phụ rõ rệt, hôm sau bị phù nước hoặc đau thì phải ngưng khoảng 3 ngày để quan sát. Sau 3 ngày tiếp tục bôi với lượng ít hơn, đối với người mắc bệnh da mẫn cảm, sau khi giảm lượng có khả năng có hiệu quả như người thông thường.

Chú ý

- khi điều trị, nên bôi mỡ xung quanh chỗ sùi để bảo vệ ở tại vùng da lành. Trị sùi mào gà thường gây ra loét, đau trong thời gian ngắn ở nơi bị thương tổn. Cần giữ vết loét cho sạch cũng như khô, không quan hệ trong thời gian điều trị. Dùng bao cao su trong giao hợp cho đến khi không còn có sùi mào gà, sau lúc chữa trị khỏi vẫn nên dùng BCS ít nhất 6 tháng.

Dung tích của Podophyllin 25 ở Hải Phòng

- 15ml

Xuất xứ của Podophyllin 25 ở Hải Phòng

- Thái Lan

Mua Podophyllin 25 ở Hải Phòng?

để tránh podophyllin 25% nhiễm vào vùng da lành.



Rx Thuốc bán theo đơn
TETRACYCLIN 1%
Thành phần: Tetracyclin hydrochlorid 0,05g
Tà dược vào đủ 5g

Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột
Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.
Chống chỉ định:
- Người mẫn cảm với Tetracyclin
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

* Nên...
thể đục tăng

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- Chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- Hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả